



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 70008 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE

PREGÃO 44/2023

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto/Fechado |
| Compra emergencial: | Não | | |
| Objeto da compra: | Registro de preços para aquisição de água para consumo humano acondicionada em garrafão de 20 litros. | | |
| Entrega de propostas: | De 09/08/2023 às 08:00 até 24/08/2023 às 14:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 24/08/2023 às 14:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 24/08/2023 às 14:00:01 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 24/08/2023 às 14:00:50 | Boa tarde senhores licitantes, Pregoeiro Pedro Sancho operando o pregão. |
| Sistema | 24/08/2023 às 14:01:00 | Daremos continuidade ao pregão, cuja análise preliminar das propostas foi realizada no modo automático pelo sistema. |
| Sistema | 24/08/2023 às 14:54:24 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 24/08/2023 às 14:55:31 | Senhores licitantes vencedores, solicito encaminhar a proposta ajustada ao valor do último lance, ACOMPANHADA da documentação exigida no item 8.10 e subitens seguintes, do Termo de Referência anexo ao edital, em até 2h, para fins de análise e aceitação, considerando, caso aceite, em negociação ofertar melhor preço para torná-la mais vantajosa para administração. |
| Sistema | 24/08/2023 às 14:55:37 | RESSALTA-SE QUE É INDISPENSÁVEL O ENVIO da documentação exigida no item 8.10 e subitens seguintes, do Termo de Referência anexo ao edital. Quais sejam: |
| Sistema | 24/08/2023 às 14:55:45 | 8.10.1. Decreto de outorga de concessão e autorização para lavra referente à fonte de que provirá o produto ofertado; |
| Sistema | 24/08/2023 às 14:55:51 | 8.10.2. Licença de operação válida, expedida pelo órgão ambiental competente, conforme Resolução nº 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA; |
| Sistema | 24/08/2023 às 14:55:56 | 8.10.3. Laudo emitido pelo Laboratório de Análises Minerais - LAMIN da Companhia de Pesquisa Recursos Minerais - CPRM ou outro devidamente autorizado; |
| Sistema | 24/08/2023 às 14:56:02 | 8.10.4. Laudo de Análise Bacteriológica da água dos últimos 6 (seis) meses, em conformidade com a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 275/2005 - ANVISA, que aprova o Regulamento Técnico para Água Envasada e Gelo, ou outra legalmente competente em substituição; e |
| Sistema | 24/08/2023 às 14:56:08 | 8.10.5. Portaria de Concessão de Lavra expedida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), publicada no Diário Oficial da União, que permite a explorar comercial de água (art. 25 do Decreto Lei nº 7.841/1945). |
| Sistema | 24/08/2023 às 14:56:46 | Para o licitante vencedor de vários itens, será habilitado o envio de anexo em apenas um item. Desta forma toda essa documentação solicitada deverá ser enviada em única pasta de arquivo compactada. |
| | | |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 24/08/2023 às 15:03:03 | Em vista do prazo para envio da documentação solicitada e da correspondente análise, resta suspender o pregão. Próxima sessão dia 25/0/2023, às 10h. |
| Sistema | 24/08/2023 às 15:10:31 | Em vista do prazo para envio da documentação solicitada e da correspondente análise, resta suspender o pregão. Próxima sessão dia 25/08/2023, às 10h. |
| Sistema | 25/08/2023 às 10:00:31 | Senhores licitantes, bom dia. |
| Sistema | 25/08/2023 às 10:14:55 | Em vista do prazo para complementação da documentação solicitada, resta suspender o pregão e agendar a próxima sessão para o dia 28/08/2023, às 16h. |
| Sistema | 28/08/2023 às 16:02:26 | Senhores licitantes, boa tarde. |
| Sistema | 28/08/2023 às 16:34:44 | Em vista do prazo para envio do laudo solicitado, fica o pregão suspenso. Próxima sessão dia 29/08/2023, às 15h. |
| Sistema | 29/08/2023 às 15:00:50 | Boa tarde, senhores(as) licitantes. |
| Sistema | 29/08/2023 às 15:00:54 | Solicito que permaneçam conectados a fim de viabilizar negociação de propostas e diligências, caso necessário. |
| Sistema | 29/08/2023 às 15:50:57 | Senhores licitantes, em virtude da necessidade em se aguardar o final do prazo concedido na data de ontem com base no §1º do art. 43 da LC 123/2006, o pregão será novamente suspenso, com previsão de reabertura para o dia 04/09/2023, a partir das 17 (dezesete) horas. |
| Sistema | 04/09/2023 às 17:02:33 | Senhores licitantes, boa tarde. |
| Sistema | 04/09/2023 às 17:23:39 | Considerando-se que o prazo para a empresa COBEL regularizar sua situação junto a SRF encerra-se às 23:59h desta data, resta suspender o pregão e agendar a continuidade para o dia 05/09/2023, às 17h. |
| Sistema | 05/09/2023 às 17:00:03 | Senhores licitantes, boa tarde. |
| Sistema | 05/09/2023 às 17:00:15 | Conforme consignado no chat do pregão, em consulta ao site da SRF não foi obtida a Certidão negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, da empresa COBEL. |
| Sistema | 05/09/2023 às 17:00:28 | No entanto, o subitem 8.16 do edital, estabeleceu que a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação. |
| Sistema | 05/09/2023 às 17:00:42 | Desta forma, em vista do princípio da vinculação ao edital, e considerando que a empresa COBEL declarou-se ser ME/EPP, resta oportunizar a comprovação da sua regularidade fiscal e trabalhista somente para efeito de contratação. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 24/08/2023 às 14:00:01 | Abertura da sessão pública |
| 24/08/2023 às 14:54:24 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 8 - Água mineral natural

Água Mineral Natural Tipo Embalagem: Retornável , Material Embalagem: Plástico , Tipo: Sem Gás

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|-----------------|
| Valor estimado: | R\$ 10,1300 | Critério de julgamento: | Menor Preço |
| Quantidade: | 84 | Unidade de fornecimento: | Garraão 20,00 L |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |
| Situação: | Aguardando adjudicação | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.564.***-7 - ANA PAULA ARAUJO TAVARES para MEL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.911.223/0001-89, melhor lance: R\$ 10,1200

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|-----------------------|
| 38.234.098/0001-14 - FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 10,1300 | - |
| Marca/Fabricante: RIOGRANDE / RIOGRANDE Modelo/versão: VASILHAME / 20 LITROS Valor proposta: R\$ 10,1300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 84 | | |
| 50.911.223/0001-89 - MEL DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 10,1200 | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: SANTA JULIA Modelo/versão: GARRAFÃO 20 LITROS Valor proposta: R\$ 10,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 84 | | |

Lances do Item 8

Nenhum lance foi registrado para o Item 8.

Mensagens do chat do Item 8

| Enviado por | Data/Hora envio | Mensagem |
|--|---------------------|--|
| Sistema | 24/08/2023 14:00:06 | O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 24/08/2023 14:22:13 | A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 10,1200 e R\$ 10,1300 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:27:13 do dia 24/08/2023. |
| Sistema | 24/08/2023 14:27:14 | A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 24/08/2023 14:27:14 | O item 8 está encerrado. |
| Sistema para o participante 50.911.223/0001-89 | 24/08/2023 14:58:01 | Sr. Fornecedor MEL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.911.223/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 24/08/2023. Justificativa: Solicito encaminha a documentação listada no chat.. |

| Enviado por | Data/Hora envio | Mensagem |
|---|---------------------|--|
| pelo participante 50.911.223/0001-89 | 24/08/2023 15:18:57 | O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:57 de 24/08/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.911.223/0001-89. |
| pelo participante 50.911.223/0001-89 | 24/08/2023 15:30:57 | Solicitamos que reabra o campo para reenvio, verificamos agora que foi solicitado documentos dos laudos. |
| Sistema para o participante 50.911.223/0001-89 | 25/08/2023 10:07:25 | Senhor licitante, no arquivo enviado constou tão somente a proposta de preços. |
| Sistema para o participante 50.911.223/0001-89 | 25/08/2023 10:07:49 | Em diligência, solicito complementar a documentação enviada com os documentos relacionados ao produto ofertado, já listados no chat em 24/08/2023. |
| Sistema para o participante 50.911.223/0001-89 | 25/08/2023 10:08:14 | Sr. Fornecedor MEL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.911.223/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 25/08/2023. Justificativa: Solicito complementar a documentação enviada, conforme consignado no chat.. |
| pelo participante 50.911.223/0001-89 | 25/08/2023 11:09:21 | O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:09:21 de 25/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.911.223/0001-89. |
| Sistema para o participante 50.911.223/0001-89 | 28/08/2023 16:06:50 | Senhor licitante, solicito enviar Laudo de Análise Bacteriológica da água ofertada, com data máxima até 6 (seis) meses, conforme exige o TR. |
| Sistema para o participante 50.911.223/0001-89 | 28/08/2023 16:07:46 | o laudo enviado é datado de 2022. |
| Sistema para o participante 50.911.223/0001-89 | 28/08/2023 16:11:14 | Sr. Fornecedor MEL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.911.223/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:00:00 do dia 29/08/2023. Justificativa: Solicito enviar Laudo de Análise Bacteriológica da água ofertada, com data máxima até 6 (seis) meses, conforme exige o TR.. |
| pelo participante 50.911.223/0001-89 | 28/08/2023 17:49:19 | Ok. Estamos providenciando. |
| pelo participante 50.911.223/0001-89 | 29/08/2023 10:37:48 | O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:37:48 de 29/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.911.223/0001-89. |
| Sistema | 29/08/2023 15:02:55 | O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 29/08/2023 15:32:55. |
| Sistema | 29/08/2023 15:36:06 | O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 29/08/2023 16:06:06. |

Eventos do Item 8

| Data/Hora | Descrição |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 24/08/2023 14:00:06 | Item aberto para lances. |
| 24/08/2023 14:22:13 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 24/08/2023 14:22:13 | Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 10,1200 e R\$ 10,1300. |
| 24/08/2023 14:27:14 | Item com etapa fechada encerrada. |
| 24/08/2023 14:27:14 | Item encerrado para lances. |
| 24/08/2023 14:58:01 | Fornecedor MEL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.911.223/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/08/2023 17:00:00. Motivo: Solicito encaminha a documentação listada no chat.. |
| 24/08/2023 15:18:56 | Fornecedor MEL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.911.223/0001-89 finalizou o envio de anexo. |
| 25/08/2023 10:08:14 | Fornecedor MEL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.911.223/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/08/2023 18:00:00. Motivo: Solicito complementar a documentação enviada, conforme consignado no chat.. |
| 25/08/2023 11:09:21 | Fornecedor MEL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.911.223/0001-89 finalizou o envio de anexo. |
| 28/08/2023 16:11:14 | Fornecedor MEL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.911.223/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/08/2023 12:00:00. Motivo: Solicito enviar Laudo de Análise Bacteriológica da água ofertada, com data máxima até 6 (seis) meses, conforme exige o TR.. |
| 29/08/2023 10:37:48 | Fornecedor MEL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.911.223/0001-89 finalizou o envio de anexo. |
| 29/08/2023 15:02:55 | Fornecedor MEL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.911.223/0001-89 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,1200. Motivo: A proposta cumpre os requisitos exigidos no edital.. |
| 29/08/2023 15:36:06 | Fornecedor MEL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 50.911.223/0001-89 foi habilitado. |
| 05/09/2023 17:58:42 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |